

All copy and logo's print 100% black unless stated

blink<sup>®</sup>

TOP FRONT

beruhigende Augentropfen/gouttes ophtalmiques lubrifiantes  
10ml

---

**DE** Langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge und müden Augen

Moderne, feuchtigkeitsspendende Augentropfen mit spezieller Formulierung zur Beruhigung bei trockenen, gereizten oder angestregten Augen.

**Indikationen**  
Für gereizte, müde Augen. Zur Anwendung mit Kontaktlinsen geeignet.

**Kontraindikationen**  
Keine Kontraindikationen bekannt.

**Anwendung**

- Nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in das betroffene Auge geben
- Mehrmals binzeln, um das Auge zu spülen
- So oft wie nötig anwenden
- Kontaktlinsen müssen nicht herausgenommen werden

**Vorsichtsmaßnahmen**

- Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel gebrochen ist oder fehlt
- Die Lösung nicht schlucken
- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden
- Um Kontamination zu vermeiden, die Behälterspitze an keiner Stelle berühren und nicht direkt das Auge berühren
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei 5°C bis 25°C aufbewahren
- 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen
- Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die grundsätzlich beim Gebrauch von Augentropfen auftreten können: allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen

**Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenarzt.**

**Nebenwirkungen**  
Keine Nebenwirkungen bekannt.

**Enthält:**  
Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25%  
OcuPure® Konservierungsmittel (Natriumchlorit)  
Natriumhyaluronat – 0,20%  
Borsäure  
Natriumborat (Decahydrat)  
Natriumchlorid  
Kaliumchlorid  
Kalziumchlorid (Dihydrat)  
Magnesiumchlorid  
Gereinigtes Wasser

**FR** Soulagent durablement la sensation de fatigue et de sécheresse oculaires

Gouttes ophtalmiques lubrifiantes spécialement formulées pour soulager et apporter un confort aux yeux secs ou irrités.

**Indications**  
Sensation d'inconfort, yeux irrités. Peuvent être utilisées avec les lentilles de contact.

**Contre-indications**  
Aucune contre-indication n'est connue.

**Mode d'emploi**

- Placer 1 ou 2 gouttes dans l'œil, selon les besoins
- Cligner de l'œil plusieurs fois pour le nettoyer
- Utiliser aussi souvent que nécessaire
- Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les enlever

**Précautions**

- Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est endommagée ou absente
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit et éviter le contact avec les yeux
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation
- Garder hors de la portée des enfants
- Conservé entre 5 °C et 25 °C
- Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon
- Les risques, effets indésirables ou complications habituellement associés aux gouttes ophtalmiques sont : réaction allergique, réaction inflammatoire ou infections

**Si les problèmes persistent, veuillez consulter votre ophtalmologiste.**

**Effets indésirables**  
Aucun effet indésirable n'est connu.

**Composition :**  
Polyéthylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25 %  
Conservateur OcuPure® (chlorite de sodium)  
Hyaluronate de sodium – 0,20 %  
Acide borique  
Borate de sodium (décahydrate)  
Chlorure de sodium  
Chlorure de potassium  
Chlorure de calcium (dihydrate)  
Chlorure de magnésium  
Eau purifiée

---

**Symbole • Symboles**

Gebrauchsanweisung beachten  
Consulter le mode d'emploi

**STERILE A** Steril, Aseptische Technik  
Stérile, Technique aseptique

Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Hersteller  
Fabricant

**LOT** Chargen-Bez.  
Numéro de lot

Temperaturbegrenzung  
Limites de température

45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen  
Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon

Verwendbar bis  
Date limite d'utilisation

**Simboli • Symbolen**

Leggere le istruzioni per l'uso  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

**STERILE A** Sterile, Tecnica asettica  
Stérile, Aseptische techniek

Non utilizzare se la confezione è danneggiata  
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Fabbricante  
Fabrikant

**LOT** Loto  
Lotnummer

Limiti di temperatura  
Temperatuurbeperking

Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone  
Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien

Scadenza  
Uiterste gebruiksdatum

---

**CE 0123** **STERILE A**

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co Dublin, Ireland  
blink and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 2018

blink<sup>®</sup>

TOP BACK

gocce oculari lubrificanti/verzachtende oogdruppels  
10ml

**IT** Sollievo duraturo da secchezza e stanchezza oculare

Gocce oculari lubrificanti formulate per fornire protezione e comfort da secchezza, irritazione o fastidio oculare.

**Indicazioni**  
Sensazione di fastidio e irritazione oculare. Può essere usato con lenti a contatto.

**Controindicazioni**  
Nessuna controindicazione nota.

**Istruzioni per l'uso**

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Battere le palpebre alcune volte per lubrificare l'occhio
- Usare il prodotto con la frequenza necessaria
- Se si indossano lenti a contatto, non è necessario rimuoverle

**Precauzioni**

- Non utilizzare il prodotto se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- Per evitare la contaminazione, non lasciare che il beccuccio del flacone venga a contatto con alcuna superficie ed evitare il contatto con gli occhi
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
- Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati all'uso delle gocce oculari sono: reazioni allergiche, reazioni infiammatorie o infezioni

**Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio oculista.**

**Effetti indesiderati**  
Nessun effetto indesiderato noto.

**Contiene:**  
Polietilenglicolo 400 (PEG 400) – 0,25%  
OcuPure® conservante (clorito di sodio)  
Ialuronato di sodio – 0,20%  
Acido bórico  
Borato di sodio (decaidrato)  
Cloruro di sodio  
Cloruro di potassio  
Cloruro di calcio (dihidrato)  
Cloruro di magnesio  
Acqua purificata

**NL** Langdurige verlichting van het gevoel van droge, vermoeide ogen

Een geavanceerde, bevochtigende oogdruppel speciaal voor het verzachten van droge, geïrriteerde of pijnlijke ogen.

**Indicaties**  
Geïrriteerde, oncomfortabel voelende ogen. Mag in combinatie met contactlenzen gebruikt worden.

**Contra-indicaties**  
Geen bekende contra-indicaties.

**Gebruiksaanwijzing**

- Naar behoefte 1 à 2 druppels in het oog doen
- Een paar keer knippen om het oog te spoelen
- Zo vaak als nodig gebruiken
- Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet uit te nemen

**Voorzorgsmaatregelen**

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is
- De vloeistof niet inslikken
- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
- Om contaminatie te voorkomen, mag de tip van de fles geen enkel oppervlak of het oog aanraken
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bewaren tussen 5 °C tot 25 °C
- Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien
- Mogelijke risico's, bijwerkingen of complicaties die over het algemeen gepaard gaan met oogdruppels zijn: allergische reactie, ontstekingsreactie of infecties

**Als u problemen blijft hebben, bespreek die dan met uw oogarts.**

**Bijwerkingen**  
Geen bekende bijwerkingen.

**Bevat:**  
Polyethyleenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%  
OcuPure® conserveermiddel (natriumchloriet)  
Natriumhyaluronaat – 0,20%  
Boorzuur  
Natriumboraat (decahydraat)  
Natriumchloride  
Kaliumchloride  
Calciumchloride (dihydraat)  
Magnesiumchloride  
Gezuiverd water

---

**Simboli • Symbolen**

Leggere le istruzioni per l'uso  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

**STERILE A** Sterile, Tecnica asettica  
Stérile, Aseptische techniek

Non utilizzare se la confezione è danneggiata  
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Fabbricante  
Fabrikant

**LOT** Loto  
Lotnummer

Limiti di temperatura  
Temperatuurbeperking

Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone  
Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien

Scadenza  
Uiterste gebruiksdatum

**AM70243GM13D**  
Revision Date: 04/2018

XXXXX XX

10ml INSERT (AUTO)  
207mm x 117mm  
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

**DC • Labeling & Packaging**

<b>Artwork Specifications</b>	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																
<b>Platform:</b> MAC - Adobe Illustrator CS4																	
<b>Last Update:</b> 24/04/2018 - 13.30 v1																	
<b>Note:</b> This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 8pt;">BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									BLACK							
BLACK																	

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.